



Nova cena: 990,00 RSD

Prodajna cena sa popustom

Univerzalno sredstvo za dezinfekciju površina i predmeta na bazi Hlora Lapis Lazuli. Efikasan u uništavanj Korona Virus. Koristi se za dezobarijere, dezinfekciju i održavanje higijene u bolnicama, javnim industrijskim objektima, u veterini kao i svakodnevnoj ku?noj upotrebi. Tako?e služi za dezinfekciju opreme, ambalaže, posu?a i pribora za jelo, dezinfekciju površina i cevovoda koji dolaze u kontakt sa hranom i pi?em. Našao je i primenu za dezinfekciju vode za pi?e i vode u bazenima za kupanje



Opis

OVAJ PROIZVOD USPEŠNO UNIŠTAVA KORONA VIRUS!



Univerzalno sredstvo za dezinfekciju površina i predmeta na bazi Hlora Lapis Lazuli

Izuzetno efikasno sredstvo za dezinfekciju i uništavanje Korona Virusa

Koristi se za dezinfekciju i održavanje higijene u bolnicama, javnim industrijskim objektima, u veterini kao i svakodnevnoj ku?noj upotrebi. Tako?e služi za dezinfekciju opreme, ambalaže, posu?a i pribora za jelo, dezinfekciju površina i cevovoda koji dolaze u kontakt sa hranom i pi?em. Našao je i primenu za dezinfekciju vode za pi?e i vode u bazenima za kupanje. Može se koristiti za dezinfekciju spoljnih prostora: dvorišta, staza, trotoara, ulice itd... Biocidni proizvod deluje još i na slede?e mikroorganizme: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonellae Tiphymurium, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Candida albicans, Shigella flexneri 2a, Kilebsiella pneumonias

(baktericid, fungicid, virucid, tuberkolocid, inaktivira CORONA VIRUS, HBV i HIV)

Uputstvo za upotrebu:

- Dezinfekcija posuša i pribora za jelo i piše

Radni rastvor (1 gram granulata rastvoriti u 5l vode)

Posuše koje je predhodno oprano potopiti u pripremljen rastvor i ostaviti da stoji 3 minuta .
Posle toga nije potrebno isprati istom vodom. U slučaju povešanog rizika upotrebiti rastvor dvostruke koncentracije.

- Dezinfekcija površina i predmeta

Radni rastvor (1 gram granulata u 5l vode).

Predhodno oprane površine i predmeti prebrišu se radnim rastvorom. Posle ovoga nije potrebno ispiranje vodom.

- U zdravstvenim, školskim i predškolskim ustanovama

Radni rastvor (1gram granulata u 5l vode)

Preparat se upotrebljava prvenstveno za dezinfekciju površina i predmeta, pribora za jelo i piše u odeljenjima gde postoji povešan rizik od infekcije.

- U prehrambenoj industriji

Radni rastvor (1gram granulata u 5 l vode)

Dezinfekcija se vrši prebrisavanjem površina i predmeta kao i mašina koje nisu sklone koroziji, kao i potapanjem delova koje je potrebno dezinfikovati. Koristi se u sledećim industrijama: pivarstvu, vinarstvu, mesnoj industriji, mlekarstvu, mlinarstvu, ribarstvu i preradi voša i površa.

- U veterinarstvu, stoarstvu i preradarstvu

Radni rastvor (1gram u 5 l vode)

Vrši se potapanje instrumenata i opreme u ambulancama, hranilica, pojilica i druge opreme. Površine prebrisati radnim rastvorom. U slučaju dezinfekcije karantina upotrebiti dvostruku koncentraciju. Za korišćenje putem raspršivanja napraviti rastvor 2 grama u 1 litar vode. Potrošnja rastvora 15ml/m³ vazduha.

- U svakodnevnoj kućnoj upotrebi

Za dezinfekciju predmeta i površina upotrebiti 0.02% rastvora.

Pre korišćenja pročitati Bezbednosni list i uputstvo za upotrebu. Ambalaža je napravljena od PE sa sigurnosnim zatvaračem i mora se odlagati kao opasan otpad.

- Za korišćenje u dezobarijerama

Radni rastvor za dezinfekciju od Korona Virusa (2 grama u 2 l vode)
Natopiti sunđer dezobarijere sa radnim rastvorom.

BEZBEDNOST:



- Nositi zaštitne rukavice - zaštitnu odeću - zaštitne naočare prilikom rukovanja
- Štetno po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
- ?uvati ambalažu ?vrsto zatvorenu. Izbegavati ispuštanje / osloba?anje u životnu sredinu.
- ?uvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom.
- Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom.
- **U kontaktu sa kiselinama osloba?a toksi?an gas!**

UPOZORENJE:

- Štetno ako se proguta.
 - Dovodi do iritacije o?iju.
 - Izbegavati udisanje prašine.
 - Može da izazove iritaciju respiratornih organa.
 - Veoma toksi?no po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
-
- Ako je potreban medicinski savet sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.
 - Ukoliko do?e do udisanja proizvoda povre?enog izvesti na svež vazduh.
 - Ako osoba ne diše dati vešta?ko disanje i hitno potražiti medicinsku pomo?.
 - Ukoliko do?e do kontakta sa o?ima, ukoliko osoba nosi kontaktna so?iva, ukloniti ih odmah.
 - Odmah isprati o?i sa ve?om koli?inom vode. Pri tom povremeno podižite gornje i donje o?ne kapke. Potražite medicinsku pomo?.
 - Ukoliko do?e do gutanja proizvoda pozvati centar za kontrolu trovanja ili lekara ukoliko se ne ose?ate dobro. Odmah potražiti medicinsku pomo?.
 - Nikada ništa nemojte davati na usta osobi koja je u besvesnom stanju.
 - U kontaktu sa kožom, ukoliko do?e do iritacije potražiti medicinsku pomo?.

PAKOVANJE:

PE Boca od 1Kg

copernic@univ-torino.it