



Nova cena:3690,00 RSD

Prodajna cena sa popustom

Senzorski dozator za te?ni sapun, na dolivanje, kapaciteta 700 ml. Može se koristiti sa te?nim sapunom za ruke, gelom za tuširanje ili šamponom. Dozator sapuna možete fleksibilno koristiti prema svojim potrebama. Može se koristiti na više mesta-savršeno za aerodrome, bolnice, hotele, restorane, škole i kupatila, kuhinje, kancelarije i druga javna mesta.



Opis

Senzorski dozator za te?ni sapun R-3102 BELI, izra?en od visokokvalitetne ABS plastike, kapaciteta 700 ml, na baterije

- Automatsko doziranje: Ugra?eni infracrveni pametni senzor, potpuno automatski radi bez dodira, nema više kontakta kako bi se izbegla unakrsna infekcija.
- Bez otpada: Doziranje 1 ml te?nosti prilikom svakog aktiviranja dozatora, izbe?i ?ete otpad i nered na radnoj površini.
- Lako i sigurno za upotrebu: Poklopac se može zaklju?ati, dozator se montira na zid.
- Prozirno ku?ište vam omoguć?ava da lako vidite unutrašnji nivo te?nosti, lako se dopunjava.
- Jednostavan za ugradnju i upotrebu.
- Napaja se sa 4 AA baterije (nisu uklju?ene)
- Sa LED indikatorskom lampicom, pogodno za upotrebu noc?u.
- Maksimalni kapacitet: 700 ml
- Idealno za losione, te?ne sapune, deterdžent za posu?e i sl.
- Savršeno za upotrebu u kupatilima, kuhinjama, vrtic?ima, kancelarijama, školama, bolnicama, aerodromima, hotelima i restoranima.

Napomene:

1. Ne postavljajte dozator na visini manjoj od 5 cm od podloge.
2. Senzor je na dnu dozatora. Raspon aktiviranja senzora je 0-10 cm ispod senzora.

3. Ovaj dozator je dizajniran samo za unutrašnju upotrebu. Direktna sunčeva svetlost ili izložena mesta mogu uništiti IC senzor proizvoda.
4. Indikator niskog napona kada konstantno svetli LED lampica dok je dozator u stanju pripravnosti - neophodna je zamena baterija.
5. Ne koristite alkohol ili drugu hemijsku tečnost.
6. Ovaj dozator sapuna nije vodootporan.
7. Radna temperatura: 3 °C ~ 40 °C
8. Kada prvi put koristite dozator, pošto je ostalo malo vazduha u pumpi, potrebno je da nekoliko puta aktivirate dozator sve dok tečnost ne stigne u pumpu.

Ovaj dozator je izrađen od visokokvalitetne ABS/SAN plastike. Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa međunarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta visokog stepena u toku procesa izrade garantuje bezbednost i kvalitet. Dozator se redovno kontroliše u akreditovanim laboratorijama.

- Prilikom svakog ispušavanja tečnosti, dozator će izbaciti oko 1 ml, što je dovoljno za oko 700 doza po rezervoaru.
- Tip rezervoara za težni sapun: rezervoar sa poklopcem koji se zaključava u koji se uliva tečnost.
- Odgovara HACCP standardu, kao i ostalim standardima o bezbednosti hrane i predmeta opšte upotrebe.
- Odgovarajuće punjenje: [Težni sapuni](#)

TEČNI SAPUNI ZA DOZATORE



[- Dozator koristi 4 baterije AA \(LR6\) od 1.5V \(nisu uključene uz dozator\), i mogu se poruciti posebno uz aparat.](#)



- Boje u kojima se dozator proizvodi: Bela

Montaža dozatora:

- Montaža dozatora se vrši pomoću tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu. Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz dozator, već se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu naći u svakoj farbari. Prilikom lepljenja dozatora na podlogu, dovoljno je lepak naneti u pet tačaka na poleđinu dozatora, po jednu tačku u uglovima i jednu tačku na sredini dozatora. U slučaju lepljenja, poželjno je dozator dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko dozatora za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali dozator u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je dozator koristiti 24 časa posle obavljene montaže lepljenjem. U slučaju montaže dozatora pomoću tiplova i šrafova, dozator se može koristiti odmah.



Održavanje dozatora:

Ovaj dozator ne zahteva specijalno održavanje. Bitno je samo koristiti odgovarajuće punjenje (te?ni sapun) koje u sebi nema mikroorganizama. Dovoljno je povremeno skinuti dozator i oprati ga toplom vodom. Dozator spolja prebrisati vlažnom krpom. Ne koristiti abrazivna sredstva da ne bi došlo do oštećenja spoljnih površina.

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD

Anice Savi? - Rebac 13

11060 Beograd

tel: 011/275-66-66

e-mail: prodaja@euoplast.co.rs