



Nova cena:1790,00 RSD

Prodajna cena sa popustom

Dozator za te?ni sapun S-tip, kapaciteta 800 ml. sa rezervoarom na dolivanje



Opis

Dozator za te?ni sapun S-tip, BELI, S3016 , izra?en od visokokvalitetne ABS plastike, kapaciteta 800 ml

Dozator sa rezervoarom u koji se uliva te?ni sapun. Ovaj dozator je izra?en od visokokvalitetne ABS/SAN plastike. Materijal i boje koje se koriste su u skladu sa medjunarodnim standardima i normama. Kontrola kvaliteta visokog stepena u toku procesa izrade garantuje bezbednost i kvalitet. Dozator se redovno kontroliše u akreditovanim laboratorijama.

- Dozator za te?ni sapun sa rezervoarom , izra?en je od visokokvalitetne ABS Plastike.
- Kapacitet: 800 ml (0,8 L)
- Prilikom svakog ispumpanja te?nosti, dozator ?e izbaciti 0,7ml, što je dovoljno za više od 1100 doza po rezervoaru.

- Tip rezervoara za te?nost: rezervoar sa poklopcem u koji se uliva te?nost je ugra?en u ku?ištu dozatora i lako se skida radi ?iš?enja.

- Odgovara HACCP standardu, kao i ostalim standardima o bezbednosti hrane i predmeta opšte upotrebe.

- Odgovaraju?e punjenje: te?ni sapun svake gustine, sredstva za dezinfekciju na bazi alkohola do 70%

- Boje u kojima se dozator proizvodi: Bela, Crna i Metalik Siva

Montaža dozatora:

- Montaža dozatora se vrši pomo?u tiplova i šrafova koji se dobijaju u kompletu. Montaža se može vršiti i bez bušenja zida, lepljenjem specijalnim lepkovima na bazi silikona (Bison, Moment-Fix i sl.). Ovi lepkovi se ne dobijaju uz dozator , ve? se moraju kupiti odvojeno. Ovi lepkovi se mogu na?i u svakoj farbari. Prilikom lepljenja dozatora na podlogu, dovoljno je lepak naneti u pet ta?aka na pole?inu dozatora, po jednu ta?ku u uglovima i jednu ta?ku na sredini dozatora. U slu?aju lepljenja, poželjno je dozator dodatno zalepiti za podlogu sa duplex - obostrano lepljivom trakom na jednom ili dva mesta, ili zalepiti krep trakom preko dozatora za podlogu, kako bi duplex ili krep traka držali dozator u željenom položaju dok se silikonski lepak ne stegne. Najbolje je dozator koristiti 24 ?asa posle obavljene montaže lepljenjem. U slu?aju montaže dozatora pomo?u tiplova i šrafova, dozator se može koristiti odmah.

Održavanje dozatora:

Ovaj dozator ne zahteva specijalno održavanje. Bitno je samo koristiti odgovaraju?e punjenje koje u sebi nema mikro ?estica. Dovoljno je povremeno skinuti rezervoar sa poklopcem i oprati ga toplom vodom iznutra i spolja. Dozator spolja prebrisati vlažnom krpom. Ne koristiti abrazivna sredstva da ne bi došlo do ošte?enja spoljnih površina.

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU:

EUROPLAST d.o.o. BEOGRAD

Anice Savi? - Rebac 13

11060 Beograd

tel: 011/275-66-66

e-mail: prodaja@europlast.co.rs